

جمهوری اسلامی ایران  
وزارت صنعت، معدن و تجارت

برنامه تهیه ضوابط و معیارهای معدن

# دستورالعمل تهیه طرح اکتشاف مواد معدنی

شماره ردیف نشریه در انتشارات  
سازمان برنامه و بودجه کشور

۷۱۳



انتشارات سازمان نظام مهندسی معدن  
<http://www.ime.org.ir>

وزارت صنعت، معدن و تجارت  
معاونت امور معدن و صنایع معدنی  
دفتر نظارت امور معدنی  
برنامه تهیه ضوابط و معیارهای معدن  
<http://www.mimt.gov.ir>  
<http://www.minecriteria.ir>



## انتشارات سازمان نظام مهندسی معدن

(شماره ثبت ۹۹۶۶)

عنوان و نام پدیدآور :	دستورالعمل تهیه طرح اکتشاف مواد معدنی / وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت امور معدن و صنایع
مشخصات نشر :	معدنی، دفتر نظارت امور معدنی، برنامه تهیه ضوابط و معیارهای معدن.
مشخصات ظاهری :	تهران: سازمان نظام مهندسی معدن ایران، ۱۳۹۵.
فروست :	۴۱ ص: مصور(بخشی‌رنگی)، جدول، نمودار.
شابک :	انتشارات سازمان برنامه و بودجه کشور؛ ۷۱۳ - انتشارات سازمان نظام مهندسی معدن؛ ۸۰
وضعیت فهرستنويسي :	۹۷۸-۶۰۰-۶۴۲۲-۵۶-۵
يادداشت :	بالای عنوان: برنامه تهیه ضوابط و معیارهای معدن.
عنوان دیگر :	برنامه تهیه ضوابط و معیارهای معدن.
موضوع :	معدن و ذخایر معدنی -- ایران
موضوع :	Minees and mineral resources -- Iran
موضوع :	مواد معدنی
موضوع :	Minerals
شناسه افزوده :	سازمان نظام مهندسی معدن ایران، امور انتشارات
شناسه افزوده :	ایران، وزارت صنعت، معدن و تجارت، دفتر نظارت امور معدنی، برنامه تهیه ضوابط و معیارهای معدن
ردهندی کنگره :	TN1۰.۷/۵ ۱۳۹۵
ردهندی دیوبی:	۶۲۲/۰۹۵۵
شماره کتابشناسی ملی :	۴۶۱۹۱۸۷

## دستورالعمل تهیه طرح اکتشاف مواد معدنی

ناشر: انتشارات سازمان نظام مهندسی معدن

نوبت چاپ: اول

شمارگان: ۱۰۰۰ نسخه

قیمت: ۳۶/۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار: زمستان ۱۳۹۵

همه حقوق برای ناشر محفوظ است.



وزارت صنعت، معدن و تجارت

۱۷/۱۱/۹۵  
تاریخ:  
۲۴۸۱۹۰  
شماره:  
پوست:

### ابلاغیه

به استناد ماده ۱۰۷ آیین نامه اجرایی قانون معدن مصوب سال ۱۳۹۲ و بر پایه مفاد ماده ۳۲ قانون نظام مهندسی معدن مصوب سال ۱۳۸۱، تدوین و ترویج اصول و قواعدی که رعایت آنها در طراحی، محاسبه و اجرای عملیات اکتشاف، تجهیز و بهره‌برداری معدن و کارخانه‌ها، بهره‌دهی مناسب فنی و صرفه اقتصادی ضروری است و همچنین بازنگری و تجدید نظر آنها، بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است. صاحبان حرفه‌های مهندسی معدن، مکتشفان و بهره‌برداران معدن و کارخانه‌ها اعم از دستگاه‌های اجرایی، مهندسان مشاور، پیمان‌کاران و عوامل دیگر مكلف به رعایت مقررات فنی ابلاغ شده هستند و عدم رعایت آنها تخلف از قانون محسوب می‌شود.

نشریه دستورالعمل تهیه طرح اکتشاف مواد معدنی که به استناد مواد قانونی فوق الذکر تدوین شده است، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور نیز با شماره ۷۱۳ در نوبت انتشار قرار دارد.

مقررات موضوع این نشریه تا زمان لازم‌الاجرا بودن به عنوان آزمایشی تلقی می‌شود. در این فاصله در صورتی که مهندسان و عوامل اجرایی، روش‌ها و دستورالعمل‌های بهتری در اختیار داشته باشند یا نظر اصلاحی درباره هر یک از مفاد آن داشته باشند، لازم است به وزارت صنعت، معدن و تجارت و یا سازمان نظام مهندسی معدن اطلاع دهند تا در صورت لزوم اصلاحیه یا متمم آن تدوین و ابلاغ شود.

با عنایت به مراتب یاد شده این مقررات یا اصلاح و تکمیل شده آن، از تاریخ ۱۳۹۶/۴/۱ لازم‌الاجرا خواهد بود.

معاون امور معدن و صنایع معدنی  
جنرال بر قینی



## پیشگفتار

استفاده از ضوابط، معیارها و استانداردها در مراحل پیشنهاد، مطالعه، طراحی، اجرای طرح‌های اکتشافی، بهره‌برداری و فرآوری مواد معدنی از نظر توجیه فنی و اقتصادی طرح‌ها، کیفیت طراحی، اجرا و هزینه‌های مربوطه اهمیت ویژه‌ای دارد.

برنامه تهییه ضوابط و معیارهای معدن به کارگیری معیارها، استانداردها و ضوابط فنی را در کلیه مراحل انجام عملیات معدنی مورد تأکید جدی قرار داده است.

با توجه به مراتب یاد شده، دفتر نظارت امور معدنی با همکاری اساتید، صاحب‌نظران، متخصصان، دست‌اندرکاران بخش معدن کشور و با همکاری دفتر نظام امور فنی سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد ماده ۱۰۷ آیین‌نامه اجرایی قانون معدن، مصوبه شماره ۴۲۳۳۹/ت ۳۳۴۹۷ هـ مورخ ۸۵/۴/۲۰ هیات محترم وزیران و ماده ۳۲ قانون نظام مهندسی معدن با در نظر داشتن موارد زیر اقدام به تهییه ضوابط، معیارها و دستورالعمل‌های مورد نیاز بخش معدن کرده است:

- استفاده از منابع معتبر و استانداردهای بین‌المللی

- بهره‌گیری از تجارب دستگاه‌های اجرایی، سازمان‌ها، شرکت‌ها و واحدهای معدنی

- استفاده از تخصص‌ها و تجربه‌های کارشناسان و صاحب‌نظران بخش‌های خصوصی و دولتی

- پرهیز از دوباره‌کاری‌ها و اتلاف منابع مالی و غیرمالی کشور

- توجه به اصول و موازین مورد عمل موسسات تهییه‌کننده استاندارد

امید است نشریه "دستورالعمل تهییه طرح اکتشاف مواد معدنی" گام موثری در زمینه یکسان‌سازی فعالیت‌های معدنی در کشور باشد. همچنین مجریان و دست‌اندرکاران بخش معدن با به کارگیری این نشریه، در راستای هماهنگ‌سازی و تکامل استانداردها مشارکت کنند. حمایت مالی سازمان توسعه و نوسازی معدن و صنایع معدنی نقش ارزش‌های در تهییه این نشریه داشته است.

## شورای عالی برنامه تهییه ضوابط و معیارهای معدن

## مجري طرح

معاون امور معدن و صنایع معدنی - وزارت صنعت، معدن و تجارت

جعفر سرقینی

### اعضای شورای عالی به ترتیب حروف الفبا

کارشناس ارشد مهندسی صنایع - سازمان برنامه و بودجه کشور

فرزانه آقا رمضانعلی

کارشناس ارشد مدیریت کارآفرینی (کسب و کار) - وزارت صنعت، معدن و تجارت

عباسعلی ایروانی

کارشناس ارشد مهندسی معدن - سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور

بهروز بربنا

کارشناس ارشد مهندسی معدن - سازمان برنامه و بودجه کشور

محمد پریزادی

کارشناس ارشد زمین‌شناسی

عبدالعلی حقیقی

دکترای مهندسی فرآوری مواد معدنی - وزارت صنعت، معدن و تجارت

جعفر سرقینی

کارشناس ارشد زمین‌شناسی اقتصادی - وزارت صنعت، معدن و تجارت

علیرضا غیاثوند

کارشناس ارشد مهندسی معدن - دانشگاه صنعتی امیرکبیر

حسن مدنی

کارشناس ارشد مهندسی معدن - سازمان نظام مهندسی معدن

هرمز ناصرنیا

### اعضای کارگروه اکتشاف به ترتیب حروف الفبا

کارشناس ارشد مهندسی معدن - سازمان توسعه و نوسازی معدن و صنایع معدنی ایران

علی اصغرزاده

کارشناس مهندسی معدن - سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور

بهروز بربنا

کارشناس ارشد مهندسی معدن - سازمان برنامه و بودجه کشور

محمد پریزادی

دکترای پترولوزی - دانشگاه تربیت مدرس

نعمت‌ا... رشیدنژاد عمران

دکترای زمین‌شناسی اقتصادی - دانشگاه خوارزمی

بهزاد مهرابی

### اعضای کارگروه تنظیم و تدوین به ترتیب حروف الفبا

دکترای مهندسی فرآوری مواد معدنی - دانشگاه صنعتی امیرکبیر

مهدى ایران‌نژاد

دکترای مهندسی فرآوری مواد معدنی - دانشگاه صنعتی امیرکبیر

بهرام رضایی

کارشناس ارشد زمین‌شناسی - وزارت صنعت، معدن و تجارت

علیرضا غیاثوند

کارشناس ارشد مهندسی معدن - دانشگاه صنعتی امیرکبیر

حسن مدنی

دکترای زمین‌شناسی اقتصادی - دانشگاه خوارزمی

بهزاد مهرابی

## مقدمه

تاکنون نشریات مختلفی با عنوان فهرست خدمات اکتشاف مواد معدنی در قالب برنامه تهیه ضوابط و معیارهای معدن انتشار یافته که در آن‌ها فهرست خدمات عملیات اکتشاف به تفکیک مراحل چهارگانه و همین طور نحوه ارایه گزارش پایانی هر مرحله آمده است. برای ارایه الگوی استاندارد در تنظیم و تدوین طرح‌های اکتشافی، نشریه حاضر با عنوان "دستورالعمل تهیه طرح اکتشاف مواد معدنی" تهیه شد. رعایت موارد این دستورالعمل باعث سهولت کار تهیه‌کنندگان طرح اکتشافی و نیز آسانی دستیابی به اطلاعات مندرج در آن از سوی بررسی‌کنندگان طرح خواهد شد.

در یک طرح اکتشاف، فعالیت‌هایی که باید در محدوده معدنی برای شناخت ماده یا مواد معدنی انجام گیرد به همراه پیش‌بینی هزینه‌های اجرای طرح اکتشافی و زمان مورد نیاز برای اجرا، متناسب با اعتبار پروانه ارایه می‌شود. طرح اکتشاف مواد معدنی باید با توجه به منابع زیر تهیه شود:

الف- نشریه حاضر که ساختار طرح و مطالب مورد نیاز باید بر اساس آن تنظیم شود.

ب- قانون معادن و آئین‌نامه اجرایی آن و بخشنامه‌های مربوط

پ- نشریات برنامه تهیه ضوابط و معیارهای معدن که به نحوی با ماده معدنی مورد اکتشاف مربوط می‌شوند.

در نشریه حاضر با عنوان "دستورالعمل تهیه طرح اکتشاف مواد معدنی" تمامی مواردی که باید برای اکتشاف مواد معدنی انجام گیرد، به طور کامل درج شده است. بدیهی است این موارد درباره تمام مواد معدنی مصدق ندارد و عمدها مواد معدنی گروه شش آئین‌نامه اجرایی قانون معادن را پوشش می‌دهد. بنابراین، در مورد هر ماده معدنی، آن قسمت از موارد این دستورالعمل که با ماده معدنی همخوانی دارد باید رعایت شود.

از آنجا که در مورد بسیاری از مواد معدنی، نشریه ویژه‌ای برای اکتشاف مراحل چهارگانه از سوی برنامه تهیه ضوابط و معیارهای معدن وزارت صنعت، معدن و تجارت انتشار یافته است، بنابراین طرح اکتشاف باید با توجه به نشریه مربوط به آن ماده معدنی تنظیم شود. لیست نشریات منتشر شده از سوی برنامه تهیه ضوابط و معیارهای معدن در پیوست این نشریه آمده است. همچنین، این نشریات از طریق سامانه [www.minecriteria.ir](http://www.minecriteria.ir) و نیز سامانه‌های سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان نظام مهندسی معدن ایران در دسترس است.



## فهرست مطالب

صفحه	عنوان
	<b>فصل اول - کلیات.....</b>
۱	۱-۱- آشنایی.....
۳	۱-۲- تعاریف و مفاهیم.....
۳	۱-۳- شرح وظایف و شرایط مسؤول تهیه طرح اکتشاف.....
۷	۱-۳-۱- صلاحیت فنی.....
۸	۱-۳-۲- مسؤولیت‌ها.....
۹	۱-۳-۳- اختیارات.....
۹	۱-۴- شرح وظایف.....
۹	۱-۵- شرایط اشتغال.....
۱۱	<b>فصل دوم - ساختار طرح اکتشاف.....</b>
۱۳	۱-۱- آشنایی.....
۱۳	۱-۲- مطالب روی جلد.....
۱۳	۱-۳- چکیده.....
۱۳	۱-۴- فهرست.....
۱۴	۱-۵- مقدمه.....
۱۴	۱-۶- محتوای فنی.....
۱۴	۱-۷- نکات ویرایشی طرح اکتشافی.....
۱۵	<b>فصل سوم - عملیات اکتشافی.....</b>
۱۷	۱-۱- آشنایی.....
۱۷	۱-۲- انواع طرح اکتشاف.....
۱۷	۱-۳- موقعیت جغرافیایی کانسار.....
۱۷	۱-۴- جمع‌آوری مطالعات پیشین.....
۱۸	۱-۵- مطالعات زمین‌شناسی.....
۱۸	۱-۵-۱- زمین‌شناسی ناحیه‌ای.....
۱۸	۱-۵-۲- زمین‌شناسی محدوده معدنی.....
۱۸	۱-۵-۳- زمین‌شناسی اقتصادی محدوده.....
۱۹	۱-۶- خلاصه ویژگی‌ها و وضعیت بازار ماده معدنی.....
۱۹	۱-۷- عملیات اکتشافی.....
۱۹	۱-۸- مطالعات دورسنجی.....
۱۹	۱-۹- تهیه نقشه‌های توپوگرافی و زمین‌شناسی - اکتشافی.....
۲۰	۱-۱۰- مطالعات ژئوشیمیایی.....
۲۰	۱-۱۱- مطالعات ژئوفیزیکی.....
۲۱	۱-۱۲- حفریات اکتشافی.....

۲۲	..... ۱۳-۳ - عملیات چاه‌پیمایی
۲۲	..... ۱۴-۳ - تونل‌های اکتشافی
۲۲	..... ۱۵-۳ - مطالعات آب‌شناسی
۲۲	..... ۱۶-۳ - مطالعات ژئوتکنیکی محدوده
۲۲	..... ۱۷-۳ - مطالعات لرزه‌خیزی
۲۲	..... ۱۸-۳ - مطالعات زمین‌گرمایی
۲۳	..... ۱۹-۳ - مطالعات گازخیزی کانسارهای زغال سنگ
۲۳	..... ۲۰-۳ - مطالعات خودسوزی کانسارهای زغال سنگ
۲۳	..... ۲۱-۳ - مطالعات کانی‌شناسی و سنگ‌شناسی
۲۴	..... ۲۲-۳ - آماده‌سازی و تجزیه شیمیایی نمونه‌ها
۲۴	..... ۲۳-۳ - مطالعات فرآوری
۲۴	..... ۲۴-۳ - عملیات راه‌سازی و جاده‌سازی
<b>۲۵</b>	<b>..... فصل چهارم- پیش‌بینی هزینه‌ها و زمان‌بندی اجرای طرح اکتشافی</b>
۲۷	..... ۱-۴ - آشنازی
۲۷	..... ۲-۴ - پیش‌بینی هزینه‌های طرح اکتشافی
۲۷	..... ۱-۲-۴ - هزینه‌های دفتری
۲۷	..... ۲-۲-۴ - هزینه‌های اجرای عملیات اکتشاف
۲۸	..... ۳-۴ - بررسی‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی اجرای طرح بر منطقه
۲۸	..... ۴-۴ - زمان‌بندی انجام عملیات اکتشاف

# فصل ۱

---

---

کلیات



## ۱-۱- آشنایی

عملیات اکتشافی هزینه بر بوده و با ریسک بالایی همراه است. به همین دلیل دولتها از چنین فعالیت‌هایی حمایت می‌کنند. سرمایه‌گذاران نیز برای انجام عملیات اکتشافی به راهنمایی و در اختیار داشتن معیارهای مناسبی برای کنترل منابع خود و به کارگیری بهینه آن‌ها نیازمندند.

بر اساس قانون معادن، طرح اکتشافی جایگاه ویژه‌ای دارد، چرا که در صورت تایید طرح اکتشاف، متقاضی موفق به دریافت پروانه اکتشاف می‌شود و در پی آن عملیات اکتشافی بر مبنای طرح انجام می‌شود و دارنده پروانه اکتشاف می‌تواند از تسهیلات اکتشافی استفاده کند.

## ۲-۱- تعاریف و مفاهیم

**مجوز صلاحیت:** پروانه اشتغال به کار حرفه‌های مهندسی معدن و نظایر آن در امور تخصصی مرتبط با فعالیت‌های معدنی

**عامل منتخب:** شخص حقیقی یا حقوقی که برای انجام عملیات اکتشاف و یا بهره‌برداری، انتخاب و مجوز مربوط به نام وی صادر می‌شود.

**کارشناس رسمی:** کارشناس دارای مجوز صلاحیت نظام مهندسی معدن و یا کارشناس رسمی دادگستری

**محدوده آزاد:** محدوده‌ای که قبل از انجام عملیات معدنی ثبت نشده و یا توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت آزاد اعلام شود.

**محدوده اکتشافی بلاعارض:** محدوده‌ای آزاد که با رعایت ماده ۲۴ قانون معادن و آیین‌نامه اجرایی آن دارای شرایط لازم برای صدور پروانه اکتشاف باشد و یا محدوده‌هایی که پروانه اکتشاف آن‌ها لغو و یا از درجه اعتبار ساقط شود.

**پروانه اکتشاف:** مجوزی که برای انجام عملیات اکتشاف مواد معدنی مشخص از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر می‌شود.

**مراحل اکتشاف:** مجموعه عملیات مندرج در بند خ ماده ۱ قانون معادن که دارای چهار مرحله شناسایی، پی‌جوابی، اکتشاف عمومی و اکتشاف تفصیلی است.

**گواهی کشف:** تاییدیه‌ای که به وسیله وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از اتمام عملیات اکتشافی و کشف ذخیره به نام دارنده پروانه اکتشاف صادر می‌شود.

**حق‌الارض:** دارندگان پروانه اکتشاف به استثنا مالک یا مالکان شخصی در ملک خود یا موقوفات موظفند از زمان صدور پروانه اکتشاف، سالانه به ازای هر کیلومتر مربع از محدوده اکتشافی، مبلغی را به عنوان حق‌الارض به دولت پرداخت کنند که در تهییه طرح اکتشاف به عنوان یکی از اقلام هزینه‌ای باید در نظر گرفته شود.

**وزارت:** منظور وزارت صنعت، معدن و تجارت است.


**قانون:** منظور قانون معادن است.

**ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن:**

خلاصه مراحل صدور پروانه اکتشاف طبق ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن به شرح زیر است:

- الف- متقاضی مکلف است تقاضای خود را طبق برگه‌های (فرم‌های) مربوط که وزارت در اختیار متقاضیان قرار می‌دهد، ارایه کند.
- ب- وزارت موظف است شرایطی فراهم کند که تقاضای رسیده را بالافصله با قید روز و ساعت دریافت، ثبت و رونوشت آن را در قالب برگه (فرم) مربوط متقوش به مهر و امضای وزارت و به عنوان رسید به متقاضی ارایه کند.
- پ- وزارت موظف است تقاضای رسیده را به همراه مختصات محدوده مورد تقاضاً ظرف هفت روز اداری با رعایت ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی قانون، بررسی و محدوده آزاد را به نام متقاضی ثبت و مشخصات محدوده ثبت شده را به وی ابلاغ کند.
- ت- متقاضی موظف است ظرف ده روز از تاریخ اعلام محدوده آزاد، طبق برگه (فرم) مربوط، درخواست خود را برای ادامه مراحل بعدی به وزارت تسیلم کند.
- ث- وزارت موظف است مختصات محدوده بلاعارض را از طریق ساز و کار تعیین شده در تبصره ۴ ماده ۲۴ قانون معادن، حداکثر در سقف فرصت زمانی تعیین شده در قانون، به متقاضی اعلام کند.
- ج- متقاضی موظف است ظرف یک ماه از تاریخ اعلام محدوده اکتشافی بلاعارض، نسبت به ارایه طرح اکتشاف مربوط و پرداخت مبلغ موضوع تبصره ۲ ماده ۶ قانون (پرداخت تعریفه) اقدام کند.
- ج- وزارت در صورت وجود نقص در طرح اکتشاف ارایه شده، مهلت مناسبی را متناسب با گروه‌بندی مواد معدنی برای رفع نقص، تعیین و به متقاضی ابلاغ کند. در صورت عدم رفع نقص در مهلت تعیین شده، درخواست متقاضی، متنفی تلقی خواهد شد.
- ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن:**
- شرایط صدور پروانه اکتشاف طبق ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن به نام اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز موضوع ماده ۵ قانون معادن به شرح زیر است:
- الف- بلاعارض بودن تمام و یا بخشی از محدوده مورد تقاضاً
- ب- برخورداری متقاضی از حداقل توان فنی و مالی
- پ- نداشتن محرومیت از فعالیت معدنی در زمان صدور پروانه اکتشاف
- ت- تایید طرح اکتشاف ارایه شده به وسیله وزارت
- ث- ارایه مدارک پرداخت مبلغ موضوع تبصره ۲ ماده ۶ قانون معادن (پرداخت تعریفه)
- ج- ارایه تضمین شش ماهه و یا یک ساله و یا رسید پرداخت نقدی مبلغ حق‌الارض موضوع تبصره ۳ ماده ۶ قانون معادن متناسب با گروه‌بندی مواد معدنی در زمان صدور پروانه اکتشاف
- نکته: با توجه به راهاندازی سیستم ثبت مکانیزه محدوده‌های معدنی، مراحل ثبت و صدور پروانه اکتشاف بر اساس راهنمای موجود در سامانه کاداستر است.

مراحل صدور پروانه اکتشاف مواد معدنی در شکل ۱-۱ آمده است.



شکل ۱-۱- مراحل صدور پروانه اکتشاف مواد معدنی

**طبقه‌بندی و گروه‌بندی مواد معدنی:** بر اساس ماده ۳ قانون معدن، مواد معدنی شامل ۴ طبقه‌اند که طبقات یک و ۲ در حیطه وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت است. بر مبنای آینه‌نامه اجرایی قانون معدن، مواد معدنی طبقات یک و دو موضوع ماده ۳ قانون معدن به شش گروه تقسیم می‌شوند (جدول ۱-۱):

جدول ۱-۱- طبقه‌بندی و گروه‌بندی مواد معدنی بر اساس قانون معدن و آینه‌نامه اجرایی آن

طبقه‌بندی مواد معدنی بر اساس قانون معدن	
طبقه ۱	سنگ آهک، سنگ گچ، شن و ماسه، خاک رس، صدف دریایی، پوکه معدنی، نمک آبی و سنگی، مارن، سنگ لاشه ساختمانی و نظایر آن‌ها
طبقه ۲	۱- مواد معدنی آهن، طلا، کرم، قلع، جبوه، سرب، روی، مس، تیتانیم، آنتیموان، مولیبدن، کیالت، تنگستن، کادمیم و سایر فلزات ۲- نیترات‌ها، فسفات‌ها، برات‌ها، نمک‌های قلیایی، سولفات‌ها، کربنات‌ها، کلرورها (به استثنای مواد یاد شده در طبقه یک) و نظایر آن‌ها ۳- میکا، گرافیت، تالک، کائولن، نسوزها، فلدسپات، سنگ و ماسه سیلیسی، پرلیت، دیاتومیت، زئولیت، بوکسیت، خاک سرخ، خاک زرد، خاک‌های صنعتی و نظایر آن‌ها ۴- سنگ‌ها و کانی‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی مانند الماس، زمرد، یاقوت، یشم، فیروزه، انواع عقیق و امثال آن‌ها ۵- انواع سنگ‌های تزیینی و نما ۶- انواع زغال سنگ‌ها و شیل‌ها، قیر طبیعی و سنگ آسفالت طبیعی ۷- مواد معدنی قابل استحصال از آبها و نیز گازهای معدنی به استثنای گازهای هیدروکربوری ۸- مواد معدنی موجود در فلات قاره
طبقه ۳	کلیه هیدروکربورها به استثنای زغال‌سنگ مانند: نفت خام، گاز طبیعی، پلمه سنگ‌های نفتی و ماسه‌های آغشته به نفت و مانند آن‌ها
طبقه ۴	کلیه مواد پرتوزا اعم از اولیه و ثانویه
گروه‌بندی مواد معدنی بر اساس آینه‌نامه اجرایی قانون معدن	
گروه ۱	شن، ماسه و خاک رس
گروه ۲	سنگ لاشه ساختمانی طبقه بند (ص) ماده یک قانون معدن
گروه ۳	مواد معدنی طبقه یک و دو به استثنای گروه‌های یک و دو که شامل سنگ آهک، سنگ گچ، صدف دریایی، پوکه معدنی، نمک آبی و سنگی، مارن، سنگ لاشه ساختمانی، نیترات‌ها، فسفات‌ها، بورات‌ها، نمک‌های قلیایی، سولفات‌ها، کربنات‌ها، کلروریت‌ها، میکا، گرافیت، تالک، کائولن، نسوزها، فلدسپات، سنگ و ماسه سیلیسی، پرلیت، دیاتومیت، زئولیت، بوکسیت، خاک سرخ، خاک‌های صنعتی، سنگ‌ها و کانی‌های قیمتی و نیمه قیمتی مانند الماس، زمرد، یاقوت، یشم، فیروزه و انواع عقیق
گروه ۴	سنگ‌های تزیینی و نما
گروه ۵	مواد معدنی طبقه دو غیر فلزی به استثنای گروه‌های یک و دو
گروه ۶	مواد معدنی طبقه دو فلزی و زغال‌سنگ که شامل آهن، طلا، کروم، قلع، جبوه، سرب، روی، مس، تیتانیم، آنتیموان، مولیبدن، کیالت، تنگستن، کادمیم و سایر فلزات به همراه زغال‌سنگ است.

### مدت زمان اعتبار پروانه اکتشاف:

مدت پروانه اکتشاف برای مواد معدنی گروه‌های یک و دو حداقل شش ماه و برای گروه‌های سه، چهار و پنج حداقل یکسال است. این مدت با موافقت وزارت برای یک دوره قابل تمدید است.

در مورد مواد معدنی گروه شش بر اساس طرح اکتشاف ارایه شده از سوی متقاضی که به تصویب وزارت می‌رسد، برای مراحل اول و دوم (شناسایی و پی‌جویی) شش ماه و برای مراحل سوم و چهارم (اکتشاف عمومی و تفصیلی)، یک سال است. مدت پروانه اکتشاف گروه شش به تقاضای دارنده پروانه مشروط بر اینکه پیشرفت مراحل عملیات اکتشاف بر اساس طرح مصوب باشد، قابل تمدید است. مدت تمدید با توجه به هر یک از مراحل طرح اکتشاف و مستندات ارایه شده از طرف متقاضی به وسیله وزارت برای مراحل اول و دوم اکتشاف غیر قابل تمدید و برای مراحل سوم و چهارم اکتشاف، برای هر مرحله یک نوبت و حداکثر به مدت یک سال است.

#### **حداکثر مساحت محدوده پروانه اکتشاف گروه‌های مواد معدنی:**

حداکثر مساحت محدوده پروانه اکتشاف گروه‌های مواد معدنی به شرح زیر است:

الف- گروه یک: نیم کیلومتر مربع

ب- گروه دو: یک کیلومتر مربع

پ- گروه سه: چهار کیلومتر مربع

ت- گروه چهار: سه کیلومتر مربع

ث- گروه پنج: بیست کیلومتر مربع

ج- گروه شش: دویست و پنجاه کیلومتر مربع

### **۱-۳- شرح وظایف و شرایط مسؤول تهیه طرح اکتشاف**

مسؤول تهیه طرح اکتشاف توسط متقاضی صدور پروانه اکتشاف (حقیقی یا حقوقی) تعیین می‌شود و زیر نظر وی یا جانشین وی انجام وظیفه می‌کند. شرح وظایف و شرایط مسؤول تهیه طرح اکتشاف در مجموعه نظامنامه‌ها و دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و آئین‌نامه‌های اجرایی سازمان نظام مهندسی معدن در بخش هفتم آن با عنوان شرح و شرایط شغل مسؤول تهیه طرح اکتشاف ارایه شده است و با توجه به اهمیت موضوع در ادامه شرح داده می‌شود.

چنانچه متقاضی صدور پروانه اکتشاف، تهیه طرح را به یک شخص حقوقی واجد صلاحیت فنی واگذار کند، مسؤول تهیه طرح اکتشاف توسط مدیریت آن موسسه تعیین می‌شود. لازم است مسؤول تهیه طرح اکتشاف با امضا و ممهور کردن گزارش طرح، مسؤولیت تهیه آن را بر عهده گیرد. طبق مفاد ماده ۱۶ آئین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی معدن، علاوه بر تهیه‌کننده طرح، مدیر عامل یا رئیس موسسه نیز باید با امضا کردن گزارش طرح، مسؤولیت آن را بپذیرد.

چنانچه طرح اکتشاف، به ویژه در مراحل تفصیلی، دارای بخش‌های مختلفی مانند ژئوفیزیک، ژئوشیمی و نظایر آن باشد، باید هر بخش توسط متخصص مربوط که وظیفه تهیه آن را بر عهده داشته است به امضا برسد و مهر شود. طرح اکتشاف نهایی نیز باید توسط مسؤول تهیه طرح، امضا و مهر شود.

### **۱-۳-۱- صلاحیت فنی**

مسؤول تهیه طرح اکتشاف باید دارای پروانه اشتغال در رسته پی‌جویی و اکتشاف و در زمینه طراحی اکتشاف با پایه حداقل ارشد، ۱، ۲ و ۳ به ترتیب برای طرح‌های اکتشافی درجه ۱، ۲، ۳ و ۴ باشد. تقسیم‌بندی طرح‌های اکتشافی در جدول ۱-۲ ارایه شده است.

جدول ۱-۲- درجه‌بندی منابع و کانسارهای مواد معدنی در فعالیت‌های اکتشافی

مرحله فعالیت	مساحت محدوده (کیلومتر مربع)	طبقه ماده معدنی	نوع ماده معدنی	درجه
عمومی و تفصیلی	> ۲۵	-	طرح‌های بزرگ دولتی برای همه مواد معدنی	یک
عمومی و تفصیلی	> ۲۵	دو (بند ب ۶)	زغال‌سنگ	
عمومی و تفصیلی	هر مساحتی	چهار (بند د)	مواد معدنی پرتوزا	
عمومی و تفصیلی	> ۲۵	دو (بند ب ۱)	مواد معدنی فلزی	
عمومی و تفصیلی	≤ ۲۵	دو (بند ب ۵)	زغال‌سنگ	دو
تکمیلی	-	-	اکتشاف تکمیلی در معادن درجه یک	
عمومی و تفصیلی	≤ ۲۵	دو (بند ب ۱)	مواد معدنی فلزی	
عمومی و تفصیلی	هر مساحتی	دو (بند ب ردیف‌های ۲، ۳، ۴، ۵، بخشی از ۶ و ۷)- بخشی از طبقه سه	مواد معدنی غیرفلزی، شیل‌های غیرنفتی، قیر، آسفالت طبیعی، پلمه سنگ‌ها و ماسه‌های آغشته به نفت و امثال آن‌ها	سه
بی‌جوبی	هر مساحتی	چهار (بند د)	مواد معدنی پرتوزا	
عمومی و تفصیلی	> ۲۵	یک	مواد معدنی طبقه یک برای کارخانه‌های سیمان و در مقیاس بزرگ برای مصارف خاص	
تکمیلی	-	-	اکتشاف تکمیلی در معادن درجه ۲	
عمومی و تفصیلی	-	دو (بند ۵)	سنگ‌های تربینی و سایر فعالیت‌های اکتشافی و بی‌جوبی غیر از موارد مندرج در درجه‌های ۱ و ۲ و ۳	چهار

نکته ۱- طبقه‌بندی مواد معدنی و بندها و ردیف‌های درج شده در جدول طبقه ماده ۳ قانون معادن مصوب ۱۳۷۷ است.

نکته ۲- چنانچه فعالیت اکتشاف تفصیلی با صدور پروانه‌ای جدا از پروانه اکتشاف عمومی انجام می‌شود، درجه فعالیت در کلیه موارد یک درجه افزایش می‌یابد.

نکته ۳- چنانچه اکتشاف برای دو یا چند ماده معدنی از درجات مختلف انجام می‌شود، درجه‌ای که بزرگ‌تر است منظور می‌شود.

### ۱-۳-۳- مسؤولیت‌ها

مسؤولیت‌های کلی تهیه‌کننده طرح اکتشاف به شرح زیر است:

- کامل بودن طرح اکتشاف و رعایت دقت لازم برای اکتشاف منابع و ذخایر معدنی
- در نظر گرفتن مصالح جامعه در بهره‌برداری ذخایر و جلوگیری از اتلاف منابع مواد معدنی که متعلق به عموم است.
- دارا بودن اطلاعات کامل از دستورالعمل‌ها، ضوابط و معیارهای فنی در ایران و آشنایی با جدیدترین روش‌های اکتشاف در جهان، رعایت اصول و مقررات فنی و مهندسی و استانداردهای متدالو
- رعایت تعهدات دارنده پروانه عملیات در مورد حسن اجرای قانون معادن و آیین‌نامه اجرایی آن در امور فنی
- صرف حداقل هزینه‌ها با بازدهی حداقل عملیات اکتشافی
- حصول اطلاعات کافی از مشخصات کانسار برای ادامه عملیات و طراحی معدن
- حفظ اسرار صاحب کار و محترمانه نگه داشتن اسناد و اطلاعات کسب شده هنگام ارایه خدمات حرفه‌ای، جز در مواردی که مغایر مصالح جامعه باشد و یا توسط مقامات ذیصلاح قانونی خواسته شود.
- رعایت موازین و مقررات حفظ محیط زیست

- منظور کردن شناسایی سایر مواد معدنی در محدوده پروانه اکتشاف
- رشد فناوری و به کارگیری فنون و روش‌های نوین

### **۱-۳-۳- اختیارات**

مسول تهیه طرح اکتشاف، برای اجرای مسؤولیت‌های خود در چارچوب دستورالعمل‌ها، مقررات، استانداردها و ضوابط فنی و حرفه‌ای موجود و متداول اختیار کامل دارد. البته نظرات و منطق کارفرما در تهیه طرح اکتشافی باید در نظر گرفته شود ولی چنانچه کارفرما یا مقام مأمور مسؤول تهیه طرح اکتشافی، دستوری بر خلاف مقررات و ضوابط فنی و حرفه‌ای صادر کند، مسول تهیه طرح اکتشاف باید ضمن تذکر به وی، طرح را بر اساس ضوابط تهیه کند و چنانچه مقام مربوط بر نظر خود اصرار ورزد، مسول تهیه طرح اکتشاف باید مراتب را به وی و به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و سازمان نظام مهندسی معدن استان به صورت مکتوب گزارش کند اما به هر صورت نباید طرح اکتشاف بر خلاف ضوابط تهیه شود.

### **۱-۳-۴- شرح وظایف**

وظایف کلی مسول تهیه طرح اکتشاف به شرح زیر است:

- بررسی نظرات و خواسته‌های کارفرمای تهیه طرح و مدارک ارایه شده توسط وی
- کسب اطلاعات نظری برای تهیه طرح اکتشاف
- بازدید از محدوده مورد طراحی
- درخواست تهیه مدارک، نقشه‌ها و اطلاعات مورد نیاز برای طراحی
- بررسی و تایید کفايت و مناسب بودن نقشه‌های تهیه شده، مدارک و اطلاعات ارایه شده
- بررسی و انتخاب روش اکتشافی مناسب
- تهیه طرح اکتشاف و نقشه‌های مورد نیاز بر اساس ضوابط و مقررات فنی
- پیشنهاد روش اجرای عملیات و در صورت لزوم تهیه طرح‌های اجرایی برای فعالیت‌های مختلف
- پیشنهاد نوع و تعداد تجهیزات، ماشین‌آلات و ابزار کار
- پیش‌بینی هزینه‌ها و زمان‌بندی اجرای طرح
- ارایه پیشنهاد برای انتخاب مشاور و پیمانکاران مورد نیاز
- اصلاح طرح بر اساس نظرات فنی کارفرما و دستگاه‌های مسؤول صدور پروانه اکتشاف در صورت لزوم

### **۱-۳-۵- شرایط اشتغال**

شیوه استخدام مسول تهیه طرح اکتشاف، در قالب قراردادی با مبلغ و مدت معین است. مدت اعتبار قرارداد بر اساس مدت پروانه اکتشاف متناسب با نوع ماده معدنی و با منظور کردن مدت لازم برای بررسی به وسیله سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و احتمال اصلاح مجدد طرح اکتشافی، تعیین می‌شود. برای تهیه طرح‌های اکتشافی که هدف آن اخذ پروانه اکتشاف نیست، مدت قرارداد بر حسب نوع کار تعیین می‌شود.

در مواردی که تهیه طرح اکتشافی به یک شخص حقوقی واجد صلاحیت فنی و اگذار شده و مسؤول تهیه طرح جزو کارکنان آن باشد، طریقه استخدام وی تابع مقررات استخدامی موسسه است.

پذیرش کار در چارچوب صلاحیت فنی و ظرفیت اشتغال دارنده پروانه اشتغال است. بنابراین، دارنده پروانه اشتغال مکلف است قبل از پذیرش کار یا انعقاد قرارداد، از سازمان استانی که عضو آن است استعلام و گواهی تایید صلاحیت و ظرفیت اشتغال باقیمانده خود را به کارفرما ارایه کند.

چنانچه دارنده پروانه اشتغال عضو سازمان نظام مهندسی معدن استان محل اشتغال نباشد، آن سازمان موظف است مراتب را به سازمان نظام مهندسی استان مربوط گزارش کند. دارنده پروانه اشتغال نیز مکلف است مراتب اشتغال خود به عنوان مسؤول تهیه طرح اکتشاف و مشخصات طرح را به سازمان نظام مهندسی معدن استانی که عضو آن است اطلاع دهد تا در پرونده وی درج شود. انجام وظیفه مسؤول تهیه طرح اکتشاف برای تقاضای صدور پروانه اکتشاف به صورت پاره وقت است.

اشغال هر فرد به عنوان مسؤول تهیه طرح اکتشاف حداقل در ۲ طرح اکتشافی به طور همزمان، با توجه به ظرفیت اشتغال بالامانع است.

خدمات تهیه طرح اکتشاف، مسؤول فنی عملیات اکتشاف و تهیه گزارش پایان عملیات اکتشاف، جدا از یکدیگر است ولی انجام آن‌ها توسط یک شخص با رعایت مقررات مربوط بالامانع است.

## ٢ فصل

---

---

# ساختار طرح اکتشاف



**۱-۲- آشنایی**

طرح اکتشافی باید شامل فعالیت‌هایی باشد که در محدوده معدنی در چارچوب محدوده بالامعارض برای شناخت ماده یا مواد معدنی انجام می‌گیرد. در طرح اکتشافی باید تمامی عملیات اکتشافی مورد نیاز اعم از پردازش تصاویر ماهواره‌ای (دورستجو)، نمونه‌برداری، تهیه نقشه‌های زمین‌شناسی- اکتشافی، مطالعات سنگ‌شناسی و کانی‌شناسی، بررسی‌های ژئوفیزیکی (در صورت نیاز) و حفریات اکتشافی سطحی و عمقی، مدلسازی و محاسبه ذخیره متناسب با نوع ماده معدنی و مرحله اکتشاف پیش‌بینی شود. طرح اکتشافی باید حاوی قسمت‌های مختلف باشد که در ادامه تشریح شده است.

**۲-۲- مطالب روی جلد**

در روی جلد طرح اکتشافی باید موارد زیر درج شود:

الف- نوع طرح (برای اخذ پروانه اکتشاف یا اکتشاف حین بهره‌برداری)

ب- نام کانسار (ماده معدنی اصلی به همراه اسم محلی یا انتخابی)

پ- شماره ثبت محدوده به همراه تاریخ ثبت

ت- نام درخواست‌کننده اکتشاف (شخص حقیقی یا حقوقی)

ث- نام نگارنده طرح (دارای صلاحیت لازم از سازمان نظام مهندسی معدن با درج شماره نظام مهندسی معدن)

ج- تاریخ ارایه طرح

چ- مهر سازمان نظام مهندسی معدن استان مربوطه

**۳-۲- چکیده**

چکیده باید در یک صفحه و حاوی اطلاعات اساسی محدوده اکتشافی شامل نام کانسار به همراه ماده یا مواد معدنی، مساحت محدوده، سوابق مطالعات انجام گرفته، مقیاس و وسعت نقشه‌های توپوگرافی و زمین‌شناسی مورد نیاز در مراحل مختلف اکتشاف، کلیات زمین‌شناسی منطقه، مقیاس و روش اکتشافات ژئوفیزیکی و ژئوشیمیایی پیشنهادی، تعداد و حجم هر یک از حفریات اکتشافی پیش‌بینی شده در محدوده و روش یا روش‌های فرآوری پیشنهادی باشد.

**۴-۲- فهرست**

فهرست باید حاوی موارد زیر باشد:

الف- فهرست مطالب

ب- فهرست شکل‌ها، جداول‌ها و نقشه‌ها

پ- فهرست نمادهای مورد استفاده در طرح

ت- فهرست منابع به ترتیب استفاده در متن (در انتهای طرح)

ث- فهرست پیوست‌ها با عنوان‌ین کلی و جزیی تر

## ۲-۵- مقدمه

مقدمه باید یک تا دو صفحه باشد. در مقدمه باید موقعیت محدوده، خلاصه مطالعات قبلی انجام شده در منطقه، تاریخ ثبت درخواست، درخواست‌کننده مجوز و هزینه‌های احتمالی برای عملیات اکتشافی مختلف به طور خلاصه درج شود.

## ۲-۶- محتوای فنی

بر حسب نوع ماده معدنی، محتوای فنی طرح اکتشافی برای اخذ پروانه اکتشاف متفاوت است که در فصل‌های سوم (عملیات اکتشافی) و چهارم (پیش‌بینی هزینه‌ها و زمان‌بندی اجرای طرح اکتشافی) تشریح شده است. در نشریه‌های منتشر شده با عنوان فهرست خدمات مراحل چهارگانه اکتشاف مواد معدنی جزیيات چکلیست عملیات اکتشافی درج شده است که بسته به نوع ماده معدنی مطابق نشریه مربوط، باید طرح اکتشافی ارایه شود.

## ۲-۷- نکات ویرایشی طرح اکتشافی

در طرح اکتشافی موارد زیر باید رعایت شود:

الف- هر یک از موارد مندرج در محتوای فنی طرح مانند مطالعات دورسنجدی، زمین‌شناسی، ژئوشیمی، ژئوفیزیکی و حفاری و نظایر آن‌ها در یک فصل جداگانه ارایه شود.

ب- تیترهای هر فصل به شرح زیر کدبندی شود:

- تیترهای درجه ۱ با کد دو رقمی مانند ۱-۱، ۲-۱ و ۳-۱

- تیترهای درجه ۲ با کد سه رقمی مانند ۱-۱-۱، ۲-۱-۱ و ۳-۱

- تیترهای درجه ۳ با حروف الف، ب، پ و نظایر آن

پ- از کدگذاری بیش از سه رقم پرهیز شود.

ت- شکل‌ها، فرمول‌ها و جدول‌های هر فصل با کد دو رقمی شماره‌گذاری و برای شکل‌ها زیرنویس در زیر شکل و برای جدول‌ها تیتر در بالای جدول درج شود. لازم است جدول‌ها و شکل‌ها در متن ارجاع داشته باشند.

ث- تمام مطالب مندرج در داخل شکل‌ها و جدول‌ها به فارسی نوشته شود.

ج- ستون‌های جدول‌ها از راست به چپ و با اعداد فارسی تنظیم شود.

چ- معادل انگلیسی اصطلاحات لازم در زیر صفحه و با شماره درج شود. شماره زیرنویس‌ها در هر صفحه از یک آغاز شود.

ح- از درج کلمات خارجی در متن گزارش خودداری و به فارسی نوشته شود.

خ- در متن طرح اکتشافی باید مراجع به ترتیب استفاده در متن مشخص و در پایان نیز فهرست منابع درج شود. برای نمونه

فهرست پایانی مطالب باید به شرح زیر ارایه شود:

نبوی، محمدحسن، ۱۳۶۲، دیباچه‌ای بر زمین‌شناسی ایران، انتشارات سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور

## ٣ فصل

---

# عملیات اکتشافی



### ۱-۳- آشنایی

قسمت اصلی طرح اکتشافی را بخش محتوای فنی طرح، شامل عملیات اکتشافی و برآورد هزینه‌ها تشکیل می‌دهد که عملیات اکتشافی در این فصل و برآورد هزینه‌ها و زمان‌بندی طرح در فصل چهارم تشریح شده است. طرح اکتشافی باید به گونه‌ای تنظیم شود که جوابگوی کلیه اطلاعات مورد نیاز برای تهیه گزارش پایانی عملیات اکتشافی و طراحی استخراج معدن قابل ارایه به باشک باشد. بدیهی است بسته به مورد، ممکن است یک یا چند مورد از آنچه که در این فصل تشریح شده است، برای بعضی از مواد معدنی ضرورت نداشته باشد.

در این بخش، فهرست خدمات اکتشافی مورد نیاز برای تعیین گسترش سطحی و دقیق زون معدنی به همراه دگرسانی آن، شناخت سنگ میزبان، کمرپایین و کمربالا ماده معدنی و تغییرات عمق بر اساس نیمرخ‌های عرضی ارایه می‌شود.

### ۲-۳- انواع طرح اکتشاف

با توجه به اینکه عملیات اکتشاف در یک محدوده بکر و یا یک معدن در حال بهره‌برداری انجام شود، دو نوع طرح اکتشاف به شرح زیر وجود دارد:

الف- طرح اکتشاف برای اخذ پروانه اکتشاف

ب- طرح اکتشاف حین بهره‌برداری

در هر طرح اکتشاف مواد معدنی لازم است ابتدا موقعیت جغرافیایی و خلاصه‌ای از وضعیت زمین‌شناسی محدوده و ماده معدنی مورد اکتشاف آورده شود که ساختار فنی آن در ادامه شرح داده می‌شود.

### ۳-۳- موقعیت جغرافیایی کانسار

در این قسمت باید موارد زیر درج شود:

الف- موقعیت محدوده در نقشه ایران و استان همراه با درج مقیاس

ب- موقعیت محدوده نسبت به نزدیک‌ترین شهر و مرکز استان

پ- وضعیت اقلیمی شامل حداقل دما، میزان بارش و وزش باد بر اساس گزارش‌های موجود

ت- فصول مناسب کار عملیات اکتشافی

ث- زیرساخت‌های موجود در منطقه (راه‌های اصلی و فرعی، آب، برق، گاز، تلفن و خدمات انتظامی)

ج- نوع و میزان پوشش گیاهی منطقه با استفاده از تصاویر مناسب و گویا

چ- پدیده‌های طبیعی مانند رودخانه، جنگل و دریاچه

### ۴-۳- جمع‌آوری مطالعات پیشین

در این مورد باید لیست کلیه مطالعاتی که در منطقه انجام شده است به شرح زیر درج شود:

الف- نقشه‌های توپوگرافی تهیه شده

- ب- نقشه‌های زمین‌شناسی تهیه شده
- پ- گزارش‌های اکتشافی اعم از دولتی، خصوصی و نظایر آن
- ت- مطالعات و تحقیقات دانشگاهی در قالب پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها
- ث- طرح‌های پژوهشی
- ج- کلیه مطالعات مربوط که به وسیله سازمان‌های مختلف مانند وزارت نیرو، وزارت نفت، سازمان انرژی اتمی، وزارت کار و نظایر آن انجام شده است.

### ۳-۵- مطالعات زمین‌شناسی

این بخش شامل مطالعات زمین‌شناسی موجود در منطقه است و باید خلاصه‌ای از کارهای قبلی در صورت وجود به اختصار و تنها برای آشنایی با محدوده ارایه شود.

#### ۳-۱-۵- زمین‌شناسی ناحیه‌ای

در این قسمت موارد زیر باید درج شود:

- الف- موقعیت محدوده اکتشافی در نقشه زمین‌شناسی با مقیاس ۱:۲۵۰,۰۰۰، ۱:۱۰۰,۰۰۰ و احتمالاً بزرگ‌مقیاس‌تر (در صورت وجود) همراه با توضیح واحدهای مهم دارای رخمنون در محدوده
  - ب- جایگاه زمین‌شناسی محدوده در زون‌های اصلی ساختاری زمین‌شناسی ایران (مانند سندج- سیرجان)
  - پ- مطالعات زمین‌شناسی که از سوی افراد یا سازمان‌های مختلف در اطراف محدوده انجام گرفته است.
- این قسمت از طرح باید بسیار خلاصه باشد و از ۵ صفحه تجاوز نکند. از ارایه اطلاعات کامل درج شده در نقشه ۱:۱۰۰,۰۰۰ خودداری و تنها واحدهایی که در نقشه محلی آمده است، ارایه شود.

#### ۳-۲-۵- زمین‌شناسی محدوده معدنی

در این بخش، اطلاعات زیر باید ارایه شود:

- الف- مطالعه و تحقیق در مورد واحدهای زمین‌شناسی مهم تشکیل دهنده و ساختارهای احتمالی به همراه تاثیر آن‌ها بر ماده معدنی
- ب- مطالعه در مورد ویژگی‌های زون‌های معدنی شامل هندسه، تداوم و تغییرات جانبی به همراه دگرسانی‌ها
- پ- مطالعه در مورد مدل‌های زایشی و نقش آن در شناخت بهتر ویژگی‌های زون معدنی
- ت- تهییه نقشه‌های توپوگرافی و زمین‌شناسی با مقیاس ۱:۲۵,۰۰۰ و ۱:۱۰,۰۰۰ همراه با مقاطع زمین‌شناسی مناسب

#### ۳-۳-۵- زمین‌شناسی اقتصادی محدوده

در این بخش موارد زیر باید در طرح اکتشافی درج شود:

- الف- مطالعه در مورد ماهیت و اثرات فرآیندهای احتمالی موثر بر کانی‌سازی محدوده

- ب- مطالعه در مورد ساختارهای اصلی کنترل کننده و موثر بر کانی‌سازی محدوده  
 پ- مطالعه در مورد عیار ماده معدنی در نمونه‌های برداشت شده  
 ت- مطالعه در مورد توزیع ماده معدنی در محدوده و رخمنون سطحی ماده معدنی به همراه زون‌بندی احتمالی آن

### ۶-۳- خلاصه ویژگی‌ها و وضعیت بازار ماده معدنی

- الف- ویژگی‌های ماده معدنی مورد اکتشاف به همراه بررسی عرضه، تقاضا، میزان واردات و صادرات و نوسانات قیمت (بسیار خلاصه باشد و از پنج صفحه تجاوز نکند).  
 ب- خلاصه روش‌های متدالو فرآوری

### ۷-۳- عملیات اکتشافی

عملیات اکتشافی که در مراحل مختلف اکتشاف ماده یا مواد معدنی انجام می‌شود باید در طرح اکتشاف پیش‌بینی شود، این عملیات به نوع ماده معدنی بستگی دارد که ممکن است شامل مجموعه‌ای از روش‌های دورسنجدی، تهیه نقشه زمین‌شناسی- اکتشافی، مطالعات ژئوفیزیکی، مطالعات چاه‌پیمایی، حفریات اکتشافی، تولیدهای اکتشافی و نظایر آن باشد که در ادامه تشریح می‌شود.

### ۸-۳- مطالعات دورسنجدی

مطالعات پیش‌بینی شده با توجه به نوع ماده معدنی باید مطابق نشریه شماره ۶۱۵ سازمان برنامه و بودجه کشور با عنوان "فهرست خدمات و راهنمای مطالعات دورسنجدی در اکتشاف مواد معدنی" باشد.

### ۹-۳- تهیه نقشه‌های توپوگرافی و زمین‌شناسی- اکتشافی

در تهیه نقشه‌های توپوگرافی و زمین‌شناسی- اکتشافی باید مراحل زیر پیش‌بینی شود:  
 - تهیه نقشه توپوگرافی متناسب با مقیاس مورد نیاز و یا مرحله اکتشاف محدوده دارای کانی‌سازی  
 - تهیه نقشه زمین‌شناسی که در طی آن باید برداشت‌ها به همراه هزینه و زمان آن پیش‌بینی شود. برداشت‌های صحرایی برای تهیه نقشه زمین‌شناسی- اکتشافی محدوده کانی‌سازی بر اساس نقشه‌های پایه مانند تصاویر ماهواره‌ای و یا عکس‌های هوایی (تبديل مقیاس شده) و یا نقشه‌های توپوگرافی شامل تفکیک واحدهای سنگ چینه‌ای، گسل‌ها و عملکرد آن‌ها به ویژه نقش آن‌ها در کانی‌سازی، گسترش سطحی زون دگرسانی و کانی‌سازی، در امتداد نیمرخ‌های به فواصل مشخص، در نظر گرفتن شب و امتداد لایه‌ها و انتقال آن‌ها بر روی نقشه پایه، پیش‌بینی تعداد نمونه‌های لازم برای نمونه‌برداری از سنگ میزبان، زون دگرسانی و کانی‌سازی برای انجام مطالعات سنگ‌شناسی، فسیل‌شناسی، کانی‌شناسی، روش‌های نوری، پراش اشعه ایکس، میکروسکوپ الکترونی و تجزیه شیمیایی به روش مناسب انجام گیرد.

- با توجه به مراحل اکتشاف و حسب نیاز، باید نقشه‌های موضوعی با لایه‌های دگرسانی، کانی‌سازی، ساختاری در طرح اکتشافی پیش‌بینی شود.

نقشه‌های توپوگرافی، زمین‌شناسی، زمین‌شناسی- اکتشافی و موضوعی متناسب با مراحل مختلف اکتشاف و مقیاس کار به شرح زیر باید تهیه شود:

الف- مرحله شناسایی: مقیاس ۱:۱۰۰,۰۰۰ که این نقشه‌ها به وسیله سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور و در برخی نقاط شرکت ملی نفت به صورت سراسری تهیه شده است.

ب- مرحله پی‌جوبی: مقیاس ۱:۲۵۰۰۰ که این نقشه‌ها در برخی نقاط ایران به وسیله سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور به صورت موضوعی تهیه شده است و در صورت نبود متقاضی باید بر اساس نشریه شماره ۵۳۲ سازمان برنامه و بودجه کشور با عنوان "دستورالعمل تهیه نقشه‌های زمین‌شناسی- اکتشافی بزرگ‌مقیاس (مقیاس ۱:۲۵,۰۰۰) و رقومی کردن آن‌ها"، شرح خدمات و عملیات مورد نیاز پیش‌بینی شود.

پ- مرحله اکتشاف عمومی: مقیاس ۱:۱۰,۰۰۰ تا ۱:۵۰۰۰ که شرح خدمات و عملیات مورد نیاز بر اساس نشریات برنامه ضوابط و معیارهای معدن باید بر اساس ماده معدنی تهیه شود.

ت- مرحله اکتشاف تفصیلی: مقیاس ۱:۲۰۰۰ تا ۱:۱۰۰۰ که با توجه به نوع ماده معدنی باید شرح خدمات مطابق نشریات برنامه ضوابط و معیارهای معدن تهیه شود.

### ۱۰-۳- مطالعات ژئوشیمیایی

در بررسی‌های ژئوشیمیایی باید عملیاتی به شرح زیر در طرح اکتشافی به همراه هزینه و زمان آن پیش‌بینی شود:

الف- انتخاب روش متناسب با نوع ماده معدنی در محیط‌های خاک، رسوبات آبراهه‌ای، سنگ، آب، هوا و گیاه متناسب با مرحله اکتشاف و طراحی شبکه نمونه‌برداری

ب- روش نمونه‌برداری بر حسب نوع نمونه‌ها، وزن مورد نیاز، عمق مناسب برداشت نمونه و چگونگی جمع‌آوری نمونه

پ- روش مناسب آماده‌سازی نمونه

ت- پیش‌بینی روش‌های تجزیه نمونه‌ها به همراه تعداد مورد نیاز

با توجه به روش ژئوشیمیایی اکتشافی پیشنهادی و محیط ژئوشیمیایی، عملیات مورد نیاز باید بر اساس نشریه‌های شماره ۵۴۰ و ۶۷۱ سازمان برنامه و بودجه کشور با عنوان "دستورالعمل اکتشاف ژئوشیمیایی بزرگ مقیاس رسوبات آبراهه‌ای (۱:۲۵,۰۰۰)" و "دستورالعمل اکتشافات ژئوشیمیایی محیط‌های سنگی در مقیاس ۱:۲۵,۰۰۰" پیش‌بینی شود.

### ۱۱-۳- مطالعات ژئوفیزیکی

در بررسی‌های ژئوفیزیکی با توجه به نوع ماده معدنی باید عملیاتی به شرح زیر در طرح اکتشافی به همراه هزینه و زمان آن پیش‌بینی شود.

متناسب با نوع ماده یا مواد معدنی همراه، سنگ میزبان، ساختار، دگرسانی و کانی‌شناسی محدوده اکتشافی باید روش ژئوفیزیکی مناسب همراه با حجم عملیات مورد نیاز پیش‌بینی شود.

چنانچه مطالعات گرانی‌سنجدی، مغناطیس‌سنجدی و یا لرزه‌نگاری لازم باشد، روش انجام مطالعات باید مطابق نشریه شماره ۵۹۴ سازمان برنامه و بودجه کشور با عنوان "راهنمای مطالعات ژئوفیزیکی به روش‌های مغناطیس‌سنجدی، گرانی‌سنجدی و لرزه‌نگاری در اکتشافات معدنی" پیش‌بینی شود.

در صورتی که با توجه به نوع ماده معدنی نیاز به مطالعات ژئوفیزیکی به روش‌های الکتریکی و رادیومتری باشد، روش انجام مطالعات باید بر اساس نشریات برنامه تهیه ضوابط و معیارهای معدن از جمله نشریه شماره ۵۳۳ سازمان برنامه و بودجه کشور با عنوان "راهنمای مطالعات ژئوفیزیکی به روش‌های مقاومت ویژه، پلاریزاسیون القابی، الکترومغناطیسی و پتانسیل خودزا در اکتشافات معدنی" پیش‌بینی شود.

### ۱۲-۳- حفریات اکتشافی

با توجه به نوع ماده معدنی، رخمنون و شرایط زمین‌شناسی بر حسب نیاز برخی از حفریات زیر باید پیش‌بینی شود.

#### الف- ترانشه‌ها

در طرح اکتشافی باید شبکه حفر ترانشه‌ها طراحی شود و تعداد، روش، مقدار برداشت، حجم ترانشه‌ها و نمونه‌برداری به همراه هزینه و زمان متناسب با رخمنون‌های ماده معدنی، گسترش و مساحت آن‌ها در محدوده اکتشافی پیش‌بینی شود.

#### ب- چاهک‌ها

در طرح اکتشاف باید شبکه حفر چاهک‌ها طراحی شود و تعداد، روش، مقدار برداشت، حجم چاهک‌ها و نمونه‌برداری به همراه هزینه و زمان متناسب با رخمنون‌های ماده معدنی، گسترش و مساحت آن‌ها در محدوده اکتشافی پیش‌بینی شود.

#### پ- گمانه‌های اکتشافی

برای شناخت هر چه بهتر ماده معدنی در طرح اکتشاف باید چندین حلقه گمانه اکتشافی به منظور تعیین گسترش عمقی کانی‌سازی طراحی شود. فوائل گمانه‌ها بسته به نوع، شکل و گسترش ماده معدنی و مرحله اکتشاف متغیر است. بسته به وضعیت قرارگیری ماده معدنی، حفاری به صورت شیبدار یا قائم باید انجام گیرد.

در مورد گمانه‌های مغزه‌گیری روش طراحی شبکه گمانه‌ها، تعداد، عمق آن‌ها و تعداد نمونه‌های مورد نیاز برای برداشت از هر گمانه همراه با هزینه و زمان باید پیش‌بینی شود.

به دلیل نیاز فراوان به آب و سرعت پایین حفاری، می‌توان تعدادی از گمانه‌ها را به روش پودری و خرده‌سنگی جایگزین روش مغزه‌گیری کرد.

#### ت- جبهه‌کار اکتشافی

در طرح اکتشاف باید احداث جبهه‌کار طراحی شود و تعداد رشته جبهه‌کار، حجم آن‌ها ( $M^3$ ) و نمونه‌برداری به همراه هزینه و زمان متناسب با رخمنون‌های ماده معدنی، گسترش و مساحت آن‌ها و ابعاد (طول، عرض و ارتفاع) در محدوده اکتشافی پیش‌بینی شود.

### ۱۳-۳- عملیات چاه‌پیمایی

در صورتی که در منطقه عملیات چاه‌پیمایی نیاز باشد بر حسب نوع ماده معدنی باید روش یا روش‌های چاه‌پیمایی مناسب، همراه با هزینه و زمان آن پیش‌بینی شود. روش مطالعات چاه‌پیمایی باید بر اساس نشریه شماره ۶۱۸ سازمان برنامه و بودجه کشور با عنوان "فهرست خدمات و دستورالعمل بررسی‌های چاه‌پیمایی" پیش‌بینی شود.

### ۱۴-۳- تونل‌های اکتشافی

اگر در محدوده اکتشافی، مانند کانسارهای زغال‌سنگ نیاز به حفر یک یا چند تونل اکتشافی باشد باید تعداد، سطح مقطع، طول حفاری و تعداد نمونه‌های مورد نیاز به همراه روش آن پیش‌بینی شود. روش مطالعات باید بر اساس نشریه "دستورالعمل فعالیت‌های زمین‌شناسی استخراجی" پیش‌بینی شود.

### ۱۵-۳- مطالعات آب‌شناسی

در صورت لزوم باید مطالعات آب‌شناسی محدوده اکتشافی بر اساس نشریه شماره ۵۷۳ سازمان برنامه و بودجه کشور با عنوان "راهنمای آبکشی در معادن" و نشریه "راهنمای مطالعات آب‌شناسی ساختگاه تونل" پیش‌بینی شود.

### ۱۶-۳- مطالعات ژئوتکنیکی محدوده

در صورت لزوم مطالعات ژئوتکنیکی باید بر اساس نشریه راهنمای مطالعات ژئوتکنیکی ساختگاه تونل پیش‌بینی و هزینه‌های آن برآورد شود.

### ۱۷-۳- مطالعات لرزه‌خیزی

با توجه به اهمیت توان لرزه‌خیزی محدوده، مطالعات لرزه‌خیزی باید بر اساس نشریه "مطالعات لرزه‌خیزی ساختگاه تونل" پیش‌بینی و هزینه‌های آن برآورد شود.

### ۱۸-۳- مطالعات زمین‌گرمایی

در مواردی که انتظار می‌رود کانسارت اعمق ۳۰۰ متر و بیشتر اکتشاف شود و قرار باشد که در آینده استخراج به شیوه زیرزمینی انجام گیرد، مطالعات زمین‌گرمایی در طرح اکتشافی محدوده کانسارت باید پیش‌بینی و هزینه‌های آن برآورد شود، زیرا به هنگام طراحی سیستم تهویه این معادن، آگاهی از تغییرات دما نسبت به عمق ضروری است.

در مطالعات زمین‌گرمایی، باید پیش‌بینی شود با اندازه‌گیری دما در اعماق مختلف گمانه‌های اکتشافی، شیب زمین‌گرمایی منطقه را محاسبه و در گزارش قید کرد.

### ۱۹-۳- مطالعات گازخیزی کانسارهای زغالسنگ

از جمله مهم‌ترین ویژگی‌های کانسارهای زغالسنگ میزان گازخیزی است، زیرا سیستم تهویه این معادن بیشتر بر مبنای میزان گازخیزی طراحی می‌شود. برای تعیین میزان گازخیزی باید تعداد نمونه‌هایی از حفریات اکتشافی به همین منظور تهیه و محتوای گاز و ترکیب آن‌ها را پیش‌بینی و هزینه‌های آن را برآورد کرد. همچنین برای تعیین میزان دقیق گازخیزی، باید حفر تعدادی گمانه ویژه به همین منظور پیش‌بینی و هزینه‌های آن برآورد شود.

مطالعات گازخیزی باید بر اساس بحث مطالعات گازخیزی در نشریه "دستورالعمل فعالیت‌های زمین‌شناسی استخراجی" پیش‌بینی شود.

### ۲۰-۳- مطالعات خودسوزی کانسارهای زغالسنگ

از آنجا که بسیاری از زغالسنگ‌ها خاصیت خودسوزی دارند، اگر سیستم استخراج و تهویه با توجه به آن طراحی نشود ممکن است آتش‌سوزی‌های مخربی در معدن رخ دهد. مطالعات خودسوزی باید بر اساس مبحث مطالعات خودسوزی در نشریه "دستورالعمل فعالیت‌های زمین‌شناسی استخراجی" پیش‌بینی و هزینه‌های آن برآورد شود.

### ۲۱-۳- مطالعات کانی‌شناسی و سنگ‌شناسی

بسته به نوع ماده معدنی باید مطالعات کانی‌شناسی و سنگ‌شناسی پیش‌بینی و هزینه‌های آن برآورد شود. در گزارش‌های مختلفی که با عنوان فهرست مراحل چهارگانه اکتشاف مواد معدنی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شده، جزئیات این مطالعات درج شده است. در طرح اکتشاف باید این مطالعات بر اساس نشریه مربوط و متناسب با ماده یا مواد معدنی پیش‌بینی شود. مطالعات مورد نیاز با استفاده از روش‌های میکروسکوپی و دستگاهی (پراش اشعه ایکس، تجزیه حرارتی، میکروسکوپ الکترونی و الکترون مایکروپرور) بر حسب مورد باید پیش‌بینی و هزینه‌های آن برآورد شود. مطالعات میکروسکوپی به دو روش میکروسکوپ عبوری و انعکاسی پیش‌بینی شود که باید مطابق نشریه شماره ۶۵۵ سازمان برنامه و بودجه کشور با عنوان "دستورالعمل آماده‌سازی، تهیه نمونه و مطالعات میکروسکوپی و سیالات درگیر برای نمونه‌های اکتشافی" انجام گیرد. خلاصه‌ای از برخی از روش‌های تجزیه دستگاهی مورد نیاز در نشریه شماره ۵۶۵ سازمان برنامه و بودجه کشور با عنوان "شناسایی مواد معدنی و آزادسازی آن‌ها در کانه‌آرایی" ارایه شده است. در مطالعات کانی‌شناسی و سنگ‌شناسی در طرح اکتشافی باید موارد زیر پیش‌بینی شوند:

الف- نوع مطالعه آزمایشگاهی نمونه‌ها و تعداد پیشنهادی هر کدام با توجه به مراحل اکتشاف

ب- روش آماده‌سازی و مطالعات کانی‌شناسی و تجزیه کانی‌شناسی مورد نیاز

پ- بررسی کانی‌های مفید و مزاحم شامل درصد نسبی، ابعاد و توزیع ابعادی ذرات

### ۳-۲۲-۳- آماده‌سازی و تجزیه شیمیایی نمونه‌ها

بسته به نوع ماده یا مواد معدنی، باید تعداد و روش آماده‌سازی مناسب و نوع تجزیه شیمیایی نمونه‌ها پیش‌بینی و هزینه‌های مربوط برآورد شود.

### ۳-۲۳- مطالعات فرآوری

مطالعات فرآوری در مراحل مختلف اکتشاف در مقیاس آزمایشگاهی، پایه و پیشاهنگ باید انجام گیرد و پیش‌بینی و هزینه‌های مربوط برآورد شود.

### ۳-۲۴- عملیات راه‌سازی و جاده‌سازی

در محدوده‌های معدنی بکر که تاکنون عملیات اکتشافی انجام نشده است، معمولاً برای دسترسی به بلوک‌های معدنی و رخمنون‌های آن، نیاز به عملیات جاده‌سازی و راه‌سازی از قبیل مرمت، تسطیح و احداث جاده جدید به محدوده و ایجاد راه ارتباطی بین بلوک‌های معدنی وجود دارد. با توجه به هزینه بالای این عملیات لازم است که به صورت دقیق مورد محاسبه قرار گیرد و در طرح اکتشافی مقدار آن برآورد شود. باید شیب جاده‌های احتمالی رعایت شود. جاده‌های احتمالی حتی‌الامکان از مسیر آبراهه‌ها نباشد یا در زمین‌های رسی احداث نشود.

## فصل ۲

---

---

پیش‌بینی هزینه‌ها و زمان‌بندی

اجرای طرح اکتشافی



#### ۴-۱- آشنایی

بخش مهم هر طرح اکتشافی، پیش‌بینی هزینه‌های مورد نیاز برای اجرای عملیات اکتشافی و زمان‌بندی اجرای آن متناسب با مدت اعتبار مجوزهای اکتشافی است (مواد ۸ تا ۱۰ آئین نامه اجرایی قانون معادن).

#### ۴-۲- پیش‌بینی هزینه‌های طرح اکتشافی

عملیات اکتشافی را می‌توان به تعدادی از فازهای جزیی‌تر تقسیم کرد که هر یک دارای مولفه هزینه مربوط به خود هستند. هزینه‌های مورد نیاز برای اجرای عملیات اکتشافی باید متناسب با فهرست خدمات اکتشافی و ریز عملیات مربوطه شامل تعداد و خدمات مورد نیاز در طرح اکتشاف مواد معدنی باشد.

اگر چه در مرحله نگارش طرح اکتشافی هنوز شناخت دقیقی از ذخیره معدنی به دست نیامده، ولی ضروری است تا ارزیابی سرانگشتی از معیارها و یا عوامل اصلی تعیین‌کننده هزینه‌ها انجام گیرد که در مطالعه امکان‌سنجد استفاده شوند. موقعیت محدوده اکتشافی از نظر راه‌های دسترسی، وجود زیر ساخت‌های مورد نیاز از جمله آب، برق، گاز، مخابرات و راه آهن و هچنین هزینه حق‌الارض مربوط به تبصره ۳ ماده ۶ قانون معادن در برآوردهای اجرای عملیات اکتشاف با اهمیت هستند. در یک طرح اکتشافی هزینه‌ها در دو بخش دفتری و اجرای عملیات تقسیم‌بندی می‌شوند که در ادامه به تفصیل شرح داده می‌شوند.

#### ۴-۱- هزینه‌های دفتری

مهم‌ترین هزینه‌هایی که در هر طرح اکتشافی باید پیش‌بینی شوند عبارتند از:

الف- جمع‌آوری اطلاعات و گزارش‌های قبلی

ب- هزینه مسؤول فنی عملیات اکتشاف

پ- هزینه تدوین طرح اکتشافی و گزارش پایان عملیات اکتشافی

#### ۴-۲- هزینه‌های اجرای عملیات اکتشاف

الف- خرید نقشه‌های توپوگرافی و زمین‌شناسی مورد نیاز

ب- تهیه نقشه‌های زمین‌شناسی- اکتشافی و توپوگرافی در مقیاس‌های لازم متناسب با مرحله اکتشاف

پ- مطالعات دورسنجی مورد نیاز

ت- مرمت، بازسازی و احداث جاده دسترسی به محدوده اکتشافی

ث- انجام حفریات اکتشافی شامل ترانشه، چاهک، گمانه‌ها و تونل‌های اکتشافی مورد نیاز

ج- تجزیه‌های کانی‌شناسی، ژئوشیمیایی، ژئوتکنیکی، مکانیکی و تهیه مقاطع سنگ‌شناسی، کانی‌شناسی و نمونه‌برداری‌های لازم

ج- مطالعات ژئوشیمیایی مورد نیاز

ح- مطالعات ژئوفیزیکی مورد نیاز

خ- مطالعات فرآوری مورد نیاز

د- دستمزد کارشناس یا کارشناسان خبره برای اجرا و نظارت بر عملیات اکتشافی

ذ- دستمزد کارگران برای انجام خدمات مورد نیاز حین اجرای عملیات اکتشاف

ر- ایاب و ذهاب، مواد غذایی، سوخت و آب

ز- هزینه‌های اسکان و تامین امکانات اولیه اقامت

ژ- هزینه‌های پیش‌بینی نشده

#### ۴-۳- بررسی‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی اجرای طرح بر منطقه

بیش از هر چیز باید اهداف هر طرح اکتشافی مشخص باشد و توضیح داده شود که اجرای طرح از جنبه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی چه تاثیری بر منطقه خواهد داشت.

#### ۴-۴- زمانبندی انجام عملیات اکتشافی

مدت زمان مورد نیاز برای اجرای عملیات اکتشافی پیش‌بینی شده در طرح اکتشافی باید متناسب با موقعیت و دسترسی محدوده اکتشافی، نوع ماده معدنی، حجم عملیات اکتشافی مورد نیاز و متناسب با مدت اعتبار قانونی پیش‌بینی شده در آئین‌نامه اجرایی قانون معادن (مواد ۸ تا ۱۰) باید در جدولی با همین عنوان در نظر گرفته شود.

## عنوان پژوههای اکتشاف برنامه تهیه ضوابط و معیارهای معدن

ردیف	عنوان پژوهه	برنامه و بودجه کشور	شماره نشریه در سازمان	شماره نشریه در سازمان	شماره نشریه در سازمان
ردیف	عنوان پژوهه	برنامه و بودجه کشور	شماره نشریه در سازمان	شماره نشریه در سازمان	شماره نشریه در سازمان
۱	تعاریف و مفاهیم در فعالیت‌های اکتشافی		۳۲۸	-	-
۲	فهرست خدمات مراحل مختلف اکتشاف زغال سنگ		۳۵۱	-	-
۳	دستورالعمل رده‌بندی ذخایر معدنی		۳۷۹	-	-
۴	راهنمای ملاحظات زیست‌محیطی در فعالیت‌های اکتشافی		۴۹۸	۱۳	-
۵	دستورالعمل تهیه نقشه‌های زمین‌شناسی - اکتشافی بزرگ مقیاس رقومی (۱:۲۵۰۰۰)		۵۲۲	۲۰	-
۶	فهرست خدمات مراحل چهارگانه اکتشاف سنگ آهن		۵۳۶	۱۷	-
۷	علاطیم استاندارد نقشه‌های زمین‌شناسی		۵۳۹	۲۳	-
۸	دستورالعمل اکتشاف ژئوشیمیابی بزرگ مقیاس رسوبات آبراهه‌ای (۱:۲۵۰۰۰)		۵۴۰	۲۴	-
۹	فهرست خدمات مراحل چهارگانه اکتشاف مس		۵۴۱	۲۵	-
۱۰	فهرست خدمات اکتشافی سنگ‌ها و کانی‌های صنعتی (باریت، بنتونیت، زئولیت، سلسیتین، سیلیس، قلدسپار، فلوئورین)		۵۶۶	۳۶	-
۱۱	واژه‌ها و اصطلاحات پایه اکتشاف، استخراج و فرآوری مواد معدنی		۵۶۷	۳۷	-
۱۲	فهرست خدمات مراحل چهارگانه اکتشاف منس سرب و روی		۵۸۱	۴۰	-
۱۳	راهنمای مطالعات ژئوفیزیکی اکتشافی به روش‌های مغناطیس‌سنگی، گرانی‌سنگی و لرزه‌نگاری در اکتشافات معدنی		۵۹۴	۲۸	-
۱۴	فهرست خدمات مراحل چهارگانه اکتشاف آنتیموان		۵۹۵	۳۴	-
۱۵	فهرست خدمات مراحل مختلف اکتشاف سنگ‌ها و کانی‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی		۵۹۹	۴۳	-
۱۶	فهرست خدمات و راهنمای مطالعات دورسنگی در اکتشاف مواد معدنی		۶۱۵	۴۵	-
۱۷	فهرست خدمات و دستورالعمل مراحل مختلف اکتشاف مواد اولیه سیمان		۶۱۷	۴۷	-
۱۸	فهرست خدمات و دستورالعمل بررسی‌های چاپیمایی		۶۱۸	۴۸	-
۱۹	فهرست خدمات مراحل مختلف اکتشاف عناصر نادر خاکی		۶۴۸	۵۱	-
۲۰	فهرست خدمات مراحل مختلف اکتشاف قلع		۶۴۹	۵۲	-
۲۱	دستورالعمل آماده‌سازی و اندازه‌گیری عناصر در سنگ آهن		۶۵۲	۵۴	-
۲۲	دستورالعمل آماده‌سازی، تهیه نمونه و مطالعات میکروسکوپی و سیالات درگیر برای نمونه‌های اکتشافی		۶۵۵	۵۵	-
۲۳	دستورالعمل اکتشافات ژئوشیمیابی محیط‌های سنگی در مقیاس ۱:۲۵,۰۰۰		۶۷۱	۶۲	-
۲۴	دستورالعمل یکسان‌سازی اسامی مواد معدنی		۲۳۱	۶۵	-
۲۵	راهنمای مطالعات ژئوفیزیکی به روش‌های مقاومت ویژه، پلاریزاسیون القایی، الکترومغناطیسی و پتانسیل خودزا در اکتشاف مواد معدنی		۵۳۳	۶۶	-
۲۶	دستورالعمل تهیه گزارش پایان عملیات اکتشافی		۴۹۵	۷۰	-
۲۷	فهرست خدمات مراحل مختلف اکتشاف طلا		۷۰۳	۷۵	-
۲۸	دستورالعمل آماده‌سازی و اندازه‌گیری غلظت فلزات گرانبهای (طلا، نقره و گروه پلاتین)		۷۰۴	۷۸	-
۲۹	دستورالعمل تهیه طرح اکتشاف مواد معدنی		۷۱۳	۸۰	-
۳۰	فهرست خدمات مراحل مختلف اکتشاف گچ و نمک		۷۲۱	۸۱	-
۳۱	فهرست خدمات مراحل مختلف اکتشاف سنگ‌ها و کانی‌های صنعتی (پرلیت، دیاتومیت و ورمیکولیت)		در دست تدوین	-	-
۳۲	دستورالعمل اکتشاف ناحیه‌ای طلا به روش بلگ		در دست تدوین	-	-
۳۳	دستورالعمل اکتشافات ژئوشیمیابی خاک در مقیاس ۱:۲۵۰۰۰		در دست تدوین	-	-

## عنوان پروژه های کمیته استخراج بر فرمانه تهیه ضوابط و معیارهای معدن

ردیف	عنوان پروژه	شماره نشریه در سازمان نظام مهندسی معدن ایران	شماره نشریه در سازمان برنامه و بودجه کشور
۱	تعاریف و مفاهیم در فعالیت‌های استخراجی		۳۴۰
۲	مقررات تهویه در معدن		۳۵۰
۳	مقررات فنی آتشبازی در معدن		۴۱۰
۴	دستورالعمل تهیه نقشه‌های استخراجی معدن	۸	۴۴۲
۵	راهنمای ارزشیابی دارایی‌های معدنی	۹	۴۴۳
۶	دستورالعمل فنی روشنایی در معدن	۱۰	۴۸۹
۷	دستورالعمل امداد و نجات در معدن	۱۸	۴۸۸
۸	راهنمای تهیه گزارش‌های طراحی معدن	۱۱	۴۹۶
۹	دستورالعمل ترابری در معدن	۱۴	۵۰۶
۱۰	دستورالعمل توزیع هوای فشرده در معدن	۱۹	۵۳۱
۱۱	دستورالعمل طراحی و اجرای سیستم نگهداری تونل‌های معدنی	۲۱	۵۳۷
۱۲	دستورالعمل تحلیل پایداری و پایدارسازی شبکه‌ها در معدن روباز	۲۲	۵۳۸
۱۳	راهنمای محاسبه قیمت تمام شده در فعالیت‌های معدنی	۲۶	۵۴۲
۱۴	دستورالعمل نگهداری و کنترل سقف در کارگاه‌های استخراج	۲۹	۵۰۳
۱۵	واژه‌ها و اصطلاحات پایه اکتشاف، استخراج و فرآوری مواد معدنی	۳۷	۵۶۷
۱۶	راهنمای آبکشی در معدن	۳۸	۵۷۳
۱۷	دستورالعمل طراحی هندسی بازکننده‌ها و حفریات زیرزمینی	۴۱	۵۷۹
۱۸	راهنمای ملاحظات زیستمحیطی در فعالیت‌های استخراجی	۴۴	۶۱۱
۱۹	راهنمای ارزیابی و کنترل پیامدهای ناشی از انفجار در معدن	۴۶	۶۱۶
۲۰	راهنمای انتخاب روش استخراج ذخایر معدنی	۴۹	۶۲۳
۲۱	دستورالعمل تعیین مرز تغییر روش استخراج از روباز به زیرزمینی	۵۰	۶۲۵
۲۲	دستورالعمل کاربرد روش‌های عددی در طراحی ژئومکانیکی معدن	۵۶	۶۵۶
۲۳	راهنمای ارزیابی ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) در معدن	۶۰	۶۶۹
۲۴	راهنمای امکان‌سنجی پروژه‌های معدنی	۶۴	۵۵۸
۲۵	دستورالعمل پر کردن کارگاه‌های استخراج معدن زیرزمینی	۶۹	۲۸۳
۲۶	راهنمای محاسبه بار و توزیع برق در معدن	۷۱	۳۰۴
۲۷	دستورالعمل گاززدایی در معدن زغال‌سنگ	۷۶	۷۰۹
۲۸	راهنمای ابزاربندی و رفتارنگاری در معدن روباز	در دست تدوین	
۲۹	دستورالعمل کنترل رقیق شدگی در معدن	در دست تدوین	
۳۰	راهنمای ارزیابی و کنترل نشست در معدن	در دست تدوین	
۳۱	دستورالعمل بازرسی و تعمیر سیستمهای نگهداری در حفریات معدنی	در دست تدوین	
۳۲	علام استاندارد نقشه‌های استخراجی معدن	در دست تدوین	
۳۳	دستورالعمل ابزاربندی و رفتارنگاری در معدن روباز	در دست تدوین	
۳۴	راهنمای مکان‌یابی و جانمایی تاسیسات و تجهیزات در معدن روباز	در دست تدوین	
۳۵	راهنمای طراحی و احداث شبکه‌های زیرزمینی معدن	در دست تدوین	
۳۶	راهنمای متنه و برآورد در فعالیت‌های استخراج معدنی	در دست تدوین	

## عنوان پژوههای فرآوری برنامه تهیه صوابط و معیارهای معدن

ردیف	عنوان پژوهه	شماره نشریه در سازمان نظام مهندسی معدن ایران	شماره نشریه در سازمان برنامه و بودجه کشور
۱	راهنمای اکتشاف، استخراج و فرآوری سنگ‌های تربینی و نما	-	۳۷۸
۲	تعاریف و مفاهیم در فعالیتهای کانه‌آرایی	۷	۴۴۱
۳	فهرست خدمات طراحی پایه واحدهای کانه‌آرایی و فرآوری مواد معدنی	۱۲	۴۹۷
۴	علایم استاندارد نقشه‌های کانه‌آرایی مواد معدنی	۱۵	۵۰۸
۵	راهنمای نرم‌افزاری علایم استاندارد نقشه‌های کانه‌آرایی مواد معدنی	۲۷	۵۰۸
۶	دستورالعمل مکان‌یابی واحدهای کانه‌آرایی و فرآوری	۱۶	۵۱۵
۷	ضوابط انجام آزمایش‌های کانه‌آرایی در مقیاس آزمایشگاهی، پایه و پیشاهنگ	۳۱	۵۴۴
۸	راهنمای محاسبه تعیین ظرفیت ماشین آلات و تجهیزات واحدهای کانه‌آرایی	۳۲	۵۴۵
۹	راهنمای انباشت مواد باطله در واحدهای کانه‌آرایی و فرآوری	۳۳	۵۵۹
۱۰	راهنمای سنگ‌جوری مواد معدنی به روش‌های دستی یا خودکار	۳۰	۵۵۴
۱۱	راهنمای حمل و نقل مواد معدنی در مدارهای کانه‌آرایی	۳۹	۵۶۴
۱۲	شناسایی مواد معدنی و آزادسازی آن‌ها در کانه‌آرایی	۳۵	۵۶۵
۱۳	واژه‌ها و اصطلاحات پایه اکتشاف، استخراج و فرآوری مواد معدنی	۳۷	۵۶۷
۱۴	ضوابط و معیارهای انتخاب آسیای خودشکن و نیمه‌خودشکن	۴۲	۵۸۰
۱۵	دستورالعمل کنترل و خنثی‌سازی آرسنیک، سولفید و سیانید در آزمایشگاه‌های فرآوری	۵۳	۶۵۱
۱۶	دستورالعمل نمونه‌برداری در کانه‌آرایی	۵۷	۶۶۰
۱۷	راهنمای تعیین شاخص خردایش در آسیاهای مختلف	۵۸	۶۶۱
۱۸	راهنمای آزمایش‌های جدایش نقلی در مقیاس آزمایشگاهی	۵۹	۶۶۲
۱۹	راهنمای انتخاب مدار خردایش مواد معدنی	۶۱	۶۷۰
۲۰	راهنمای افزایش مقیاس در واحدهای کانه‌آرایی	۶۳	۶۷۲
۲۱	راهنمای آزمایش‌های خشک‌کردن، تشویه و تکلیس در مقیاس آزمایشگاهی	۶۷	۳۷۲
۲۲	راهنمای پذیرش و نگهداری نمونه‌های معدنی در آزمایشگاه کانه‌آرایی	۶۸	۶۸۰
۲۳	راهنمای پوشش و تجهیزات حفاظتی کارکنان در واحدهای کانه‌آرایی	۷۲	۵۱۴
۲۴	راهنمای مخلوط‌سازی بار ورودی در کارخانه‌های فرآوری مواد معدنی	۷۳	۵۷۲
۲۵	فهرست کنترل کیفی بار ورودی، مواد در گردش و محصولات واحدهای کانه‌آرایی	۷۷	۷۰۸
۲۶	دستورالعمل دانه‌بندی مواد معدنی	۷۹	۷۱۰
۲۷	فهرست خدمات مهندسی تفصیلی واحدهای کانه‌آرایی در دست تدوین		
۲۸	راهنمای محاسبات در آزمایش‌های کانه‌آرایی در دست تدوین		
۲۹	راهنمای آمده‌سازی نمونه در آزمایشگاه کانه‌آرایی در دست تدوین		
۳۰	راهنمای فنی کنترل و پایش تجهیزات فرآوری در دست تدوین		
۳۱	راهنمای آزمایش‌های هیدرومتوالورژی در مقیاس آزمایشگاهی در دست تدوین		

**Islamic Republic of Iran**

Ministry of Industry, Mine and Trade

**Mining Technical Criteria Benchmarking Program**

# **Instruction for Exploration Proposal of Mineral Deposits**

(Publication No. **713**)  
of  
(Plan and Budget Organization)

**80**

Ministry of Industry, Mine and Trade

Deputy of Mine Affairs and Mineral Industries

Office for Mining Supervision Affairs

<http://www.mimt.gov.ir>

<http://www.minecriteria.ir>

Published by

Iranian Mining Engineering Organization

<http://www.ime.org.ir>

**2017**